

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。－

## 注意事項等情報改訂のお知らせ

2024年5月

全星薬品株式会社  
全星薬品工業株式会社

### アレルギー性疾患治療剤

日本薬局方 フェキソフェナジン塩酸塩錠

**フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg「ZE」**  
**フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg「ZE」**

このたび、標記製品の注意事項等情報を自主改訂に基づき改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。  
ご使用に際しましては、下記記載の改訂箇所にてご留意頂きますようお願い申し上げます。

#### 記

#### ■改訂概要

改訂項目	改訂内容
10.2 相互作用（併用注意）	「アパルタミド」を追加しました。

#### ■注意事項等情報改訂内容（部：改訂箇所）

改訂後			改訂前		
<b>10. 相互作用</b> <b>10.2 併用注意（併用に注意すること）</b>			<b>10. 相互作用</b> <b>10.2 併用注意（併用に注意すること）</b>		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
エリスロマイシン [16.7.1、17.3.2 参照]	変更なし		エリスロマイシン [16.7.1、17.3.2 参照]	省略	
水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤 [16.7.2 参照]	変更なし		水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤 [16.7.2 参照]	省略	
アパルタミド	本剤の血漿中濃度が低下し、作用が減弱するおそれがある。	P糖蛋白の誘導により、本剤の血漿中濃度が低下したとの報告がある。	<記載なし>		

#### 【改訂理由】

CCDS 変更に伴い、前立腺癌治療剤であるアパルタミドを相互作用（併用注意）へ追加しました。

以上

改訂後の電子化された添付文書情報は弊社医療関係者向け情報サイト (<https://zensei-med.jp>) 並びに独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ (<https://www.pmda.go.jp/pnavi-02.html>) でもご覧いただけます。また、「医薬品安全対策情報 (Drug Safety Update) 」No. 326 号 (2024 年 5 月下旬公開予定) に掲載されます。

添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」をダウンロードし、医薬品の外箱等に記載された GS 1 バーコードを読み取ると PMDA ホームページ上の最新の電子化された添付文書等を閲覧できます。

添文ナビの使い方は以下「添文ナビの使い方」をご参照ください。  
[https://www.gsl.jp/standard/healthcare/tenbunnavi/pdf/tenbunnavi\\_HowToUse.pdf](https://www.gsl.jp/standard/healthcare/tenbunnavi/pdf/tenbunnavi_HowToUse.pdf)

本製品の電子化された添付文書は、下記のバーコードから閲覧可能です。

➤ フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg/60mg 「ZE」



iOS 版



Android 版



【お問い合わせ先】

全星薬品工業株式会社

フリーダイヤル：0120-189-228

受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日、その他当社の休業日を除く)